

HAL

Jasper Morrison, 2010/2014



« Le spécial est généralement moins utile que le normal » : cette affirmation résume l'idée directrice de Jasper Morrison quant aux créations qui ne sont pas extraordinaires, mais plutôt « super normal » et - tout comme HAL - font preuve de déférence aux impératifs de la vie quotidienne. En tant que réinterprétation du siège à coque multifonctionnel, HAL regroupe une famille de sièges polyvalente à l'apparence épurée et contemporaine. La forme de la coque offre une grande liberté de mouvement et des positions d'assise variées, même latérales ou à califourchon.

La coque en polypropylène (HAL), en contreplaqué (HAL Ply) ou la coque légèrement rembourrée revêtue de cuir (HAL Leather) peut être associée à quinze piètements différents. Dans les versions avec une coque en polypropylène et un piètement en finition époxy, HAL se prête également à une utilisation extérieure. En tant qu'options supplémentaires, un

revêtement d'assise en tissu est disponible en différentes couleurs pour toutes les versions de HAL, et les modèles avec une coque en plastique peuvent être équipés d'un coussin d'assise fixe.

HAL Armchair est le siège apparenté à HAL.




Dans la version avec piètement à quatre pieds et finition époxy en ivoire ou basic dark, HALTube résiste aux intempéries et convient donc également aux balcons et aux jardins. Des additifs spéciaux retardent la décoloration des coloris de la coque d'assise au soleil.

HAL Wood



- **Coque d'assise** : polypropylène teinté, coussin d'assise en option (vissé à la coque d'assise).
- **Piètement** : piètement en bois non empilable en chêne naturel, chêne foncé ou noyer pigmenté noir. Élément de liaison entre la coque et le piètement en aluminium injecté, finition époxy dim grey.
- **Origine du bois** : chêne (Quercus robur) d'Europe occidentale et/ou de Pologne ; noyer américain (Juglans nigra) des États-Unis.

HAL Ply Wood



- **Coque d'assise** : contreplaqué.
- **Piètement** : piètement en bois non empilable en chêne naturel, chêne foncé ou noyer pigmenté noir. Élément de liaison entre la coque et le piètement en aluminium injecté, finition époxy dim grey.
- **Origine du bois** : chêne (Quercus robur) d'Europe de l'Ouest et/ou de Pologne ; noyer américain (Juglans nigra) des États-Unis ; contreplaqué des États-Unis.

HAL Leather Wood




- **Coque d'assise** : polypropylène revêtu de croûte de cuir.
- **Piètement** : piètement en bois non empilable en chêne naturel, chêne foncé ou noyer pigmenté noir. Élément de liaison entre la coque et le piètement en aluminium injecté, finition époxy.
- **Origine du bois** : chêne (Quercus robur) d'Europe occidentale et/ou de Pologne ; noyer américain (Juglans nigra) des États-Unis.

HAL Tube



- **Coque d'assise** : polypropylène teinté, coussin d'assise en option (vissé à la coque d'assise).
- **Piètement** : piètement à quatre pieds en tube d'acier, non empilable, chromé ou finition époxy ivoire ou basic dark. La variante en finition époxy convient à un usage extérieur.

HAL Ply Tube



- **Coque d'assise** : contreplaqué (États-Unis).
- **Piètement** : piètement à quatre pieds en tube d'acier, non empilable, chromé ou finition époxy ivoire ou basic dark.

HAL Ply Tube Stackable




- **Coque d'assise** : contreplaqué (États-Unis).
- **Piètement** : piètement à quatre pieds empilable en tube d'acier chromé. Empilable à raison de 8 sièges au sol ou maximum 11 sièges sur le chariot d'empilage.

HAL Tube Stackable




- **Coque d'assise** : polypropylène teinté.
- **Piètement** : piètement quatre pieds en tube d'acier, empilable, chromé. Empilable à raison de 6 sièges au sol ou maximum 10 sièges sur le chariot d'empilage.

HAL Tube Armrest



- **Coque d'assise** : polypropylène teinté.
- **Piètement** : piètement quatre pieds en tube d'acier, chromé. Empilable à raison de 6 sièges au sol ou sur le chariot d'empilage. Couleur de la surface d'appui toujours associée à la couleur de la coque.

HAL Tube Writing Tablet



- **Coque d'assise** : polypropylène teinté.
- **Piètement** : piètement quatre pieds en tube d'acier, avec tablette écriteoire noire rabattable, toujours montée du côté droit (en position assise). Empilable par lots de 4 sièges au sol ou sur un chariot d'empilage.

HAL Sledge






- **Coque d'assise** : polypropylène teinté.
- **Piètement** : piètement luge en tube d'acier chromé. Empilable à raison de 6 sièges au sol ou maximum 13 sièges sur le chariot d'empilage. Également disponible avec connecteur pour rangée.

HAL Cantilever



- **Coque d'assise** : polypropylène teinté, coussin d'assise en option (vissé à la coque d'assise).
- **Piètement** : piètement traîneau en tube d'acier chromé, non empilable.

HAL sur traverse




- **Coque d'assise** : polypropylène teinté ou contreplaqué.
- **Table** : matériau massif noir (560 x 430 mm).
- **Piètement** : traverse sur deux pieds de différentes longueurs, peut accueillir 2 à 5 coques d'assise ou tables. Poutre en T avec finition époxy, pieds en aluminium. Avec patins en plastique pour moquettes ou patins antidérapants pour sols durs.

HAL Stool Medium




- **Coque d'assise** : polypropylène teinté, coussin d'assise en option (vissé à la coque d'assise).
- **Piètement** : piètement en tube d'acier chromé, non empilable.

HAL Ply Stool Medium




- **Coque d'assise** : contreplaqué (États-Unis).
- **Piètement** : piètement en tube d'acier chromé, non empilable.

HAL Stool High




- **Coque d'assise** : polypropylène teinté, coussin d'assise en option (vissé à la coque d'assise).
- **Piètement** : tube d'acier chromé à surface antidérapante, non empilable.

HAL Ply Stool High




- **Coque d'assise** : contreplaqué (États-Unis).
- **Piètement** : tube d'acier chromé à surface antidérapante, non empilable.

HAL Barstool




HAL Ply Barstool



- **Coque d'assise** : polypropylène teinté, mécanisme pivotant, coussin d'assise en option (vissé à la coque d'assise).
- **Piètement** : piètement en tube d'acier réglable en hauteur, ressort à gaz finition époxy basic dark, colonne de jonction et repose-pied en tube d'acier chromé avec surface antidérapante. Pièce de liaison entre la coque et le piètement en aluminium injecté, finition époxy dim grey. Plaque support en acier avec revêtement en acier inoxydable brossé (mat) ; dessous en feutre.


- **Coque d'assise** : contreplaqué (États-Unis) ; piètement pivotant.
- **Piètement** : piètement en tube d'acier réglable en hauteur, ressort à gaz finition époxy basic dark, colonne de jonction et repose-pied en tube d'acier chromé avec surface antidérapante. Élément de liaison entre la coque et le piètement en aluminium injecté, finition époxy dim grey. Plaque support en acier avec revêtement en acier inoxydable brossé (mat) ; dessous en feutre.

HAL Studio




- **Coque d'assise** : polypropylène teinté.
- **Piètement** : piètement à cinq branches en aluminium injecté finition époxy basic dark. Mécanisme pivotant avec amortisseur d'assise, hauteur réglable.

HAL Ply Studio



- **Coque d'assise** : contreplaqué (États-Unis).
- **Piètement** : piètement à cinq branches en aluminium injecté finition époxy basic dark. Mécanisme pivotant avec amortisseur d'assise, hauteur réglable.

HAL Armchair Studio



- **Coque d'assise** : polypropylène teinté, coussin d'assise en option (vissé à la coque d'assise).
- **Piètement** : piètement à cinq branches en aluminium injecté finition époxy basic dark. Mécanisme pivotant avec amortisseur d'assise, hauteur réglable.

HAL Armchair Wood




- **Coque d'assise** : polypropylène teinté, coussin d'assise en option (vissé à la coque d'assise).
- **Piètement** : piètement en bois non empilable en chêne clair ou foncé ou en noyer pigmenté noir. Élément de liaison entre la coque et le piètement en aluminium injecté, finition époxy dim grey.
- **Origine du bois** : chêne (Quercus robur) d'Europe occidentale et/ou de Pologne ; noyer américain (Juglans nigra) des États-Unis.

HAL Armchair Tube Stackable



- **Coque d'assise** : polypropylène teinté.
- **Piètement à quatre pieds** : empilable en tube d'acier finition chromée. Empilable par lots de 6 sièges au sol ou sur un chariot d'empilage. Les sièges avec rembourrage d'assise ne doivent pas être empilés, l'empilage pouvant endommager le rembourrage.

HAL éléments supplémentaires



HAL Chariot d'empilage, Chariot adapté pour tous les modèles de chaises empilables HAL

HAL Tube Stackable, châssis à quatre pieds en tube d'acier, empilable

HAL Tube Armrest, châssis à quatre pieds en tube d'acier, empilable



HAL Tube Writing Tablet, piètement en tube d'acier, empilable

HAL Sledge, piètement traîneau en tube d'acier, empilable, avec liaison de rangée

HAL Armchair Tube Stackable, piètement à quatre pieds en tube d'acier, empilable



HAL Armchair avec liaison de rangée

HAL Tube Stackable avec liaison de rangée

HAL Tube Writing Tablet avec liaison de rangée

L'élément de liaison de rangée HAL est un élément de liaison disponible en deux tailles : 100 mm pour une distance plus courte et 180 mm pour une distance plus grande entre deux sièges. Les plaquettes numérotées des éléments de liaison de .03 conviennent également au nouvel élément de liaison HAL.

Les éléments de liaison peuvent être utilisés dans les deux tailles pour les sièges HAL suivants :

- HAL Tube Stackable
- HAL Ply Tube Stackable
- HAL Tube Armrest

Pour les sièges HAL suivants, seul l'élément de liaison de 180 mm peut être utilisé :

- HAL Armchair Tube Stackable
- HAL Tube Writing Tablet

COULEURS ET MATERIAUX



66
nero



68
chocolat



69
marron



65
cognac



10
chêne naturel,
avec vernis de
protection



45
noyer pigmenté
noir



04
chêne foncé,
avec vernis de
protection



04
blanc



31
warmgrey



23
gris bleuté



14
vert lierre



01
basic dark



65
orange



29
brique



40
chocolat

Coque de l'assise
HAL Leather (Cuir
Forte)

Coque de l'assise
HAL Ply

Coque de l'assise HAL



49
ivoire finition
époxy (structurée)



01
chromé brillant



30
basic dark finition
époxy (structurée)



49
ivoire finition
époxy (structurée)



01
chromé brillant



30
basic dark finition
époxy (lisse)



10
chêne naturel, bois
naturel avec vernis
de protection



45
noyer pigmenté
noir



04
chêne foncé, bois
naturel avec vernis
de protection



30
basic dark finition
époxy (lisse)

Piètement

Base HAL Ply Tube

Piètement HAL Wood,
HAL Ply Wood, HAL
Leather Wood


Piètement à 5
branches



HAL revêtement de l'assise

Les revêtements d'assise pour les coques HAL et HAL Ply offrent un confort amélioré. Ils sont disponibles en tissu Plano, en 6 coloris prédéfinis. D'autres couleurs de la collection Plano peuvent être commandées à partir d'une quantité de 6 unités. Deux brides au dossier et au niveau de la coque permettent de les fixer et de les enlever très simplement.

Plano Home/Office, F30



Plano est un tissu robuste en armure toile, à la structure plate et homogène. La vaste palette de nuances à deux tons, avec de nouvelles teintes délicates d'aspect délavé, comprend de nombreuses tonalités relativement neutres, dont un bon nombre peut être associé à la gamme de couleurs Hopsak. Grâce à sa durabilité et à sa longévité, Plano est également le choix idéal pour le mobilier de bureau.

Plano est disponible en 39 coloris.

Matériau	100% polyester
Poids	265 g/m ²
Largeur	142 cm +/- 2 cm
Résistance au frottement	80 000 Martindale
Solidité à la lumière	Catég. 6
Boulochage	Note 4-5
Solidité au frottement	Note 4-5 sec et humide

Revêtement de l'assise, Plano



Revêtement de l'assise, Plano (à partir d'une commande minimale de 6)






HAL coussin d'assise

Les modèles non empilables de HAL avec une coque en matière synthétique sont disponibles avec un coussin d'assise fixe en tissu Hopsak, offrant ainsi un confort agréable.

Hopsak Home/Office, F60



Hopsak est un tissu plat à armure toile expressif en polyamide. Disponibles dans des tons contrastés, lumineux ou tendres, les tissus à deux tons (chaîne et trame) peuvent être utilisés dans une grande variété de contextes. Très durable et robuste, Hopsak convient tant aux intérieurs privés qu'aux espaces publics.

Hopsak est disponible en 35 coloris.

Matériau	100% polyamide
Poids	550 g/m ²
Largeur	127 cm +/- 2 cm
Résistance au frottement	200 000 Martindale
Solidité à la lumière	Catég. 6
Boulochage	Note 4-5
Solidité au frottement	Note 4-5 sec et humide

Coussin d'assise Hopsak

 71 jaune/vert tilleul	 85 menthe/ivoire	 81 bleu glacier/ ivoire	 74 bleu foncé/ivoire	 78 nero/marron marais	 96 rouge/cognac
 69 vert pré/ivoire	 86 menthe/forêt	 82 bleu glacier/ marron marais	 75 bleu foncé/ marron marais	 76 marron/marron marais	 63 rouge/rouge coquelicot
 70 vert pré/forêt	 77 nero/forêt	 83 bleu/ivoire	 05 gris foncé	 80 warmgrey/mar- ron marais	 65 corail/rouge coquelicot
 87 ivoire/forêt	 73 bleu pétrole/ marron marais	 84 bleu/marron marais	 66 nero	 62 rouge/marron marais	 68 rose/rouge coquelicot

 67 rouge coquelicot/ ivoire
 72 jaune/rouge coquelicot
 88 cognac/ivoire
 79 warmgrey/ivoire

Twill Home/Office, F60



Le pourcentage élevé de fibres naturelles confère à Twill des qualités tactiles très agréables et un aspect accueillant. Extrêmement durable et caractérisé par une excellente résistance à l'abrasion, il combine les qualités que l'on trouve habituellement dans l'ameublement domestique aux exigences élevées du secteur des collectivités.

Twill est disponible en 18 coloris.

Matériau	30% polyamide, 70% laine vierge
Poids	325 g/m ²
Largeur	155 cm +/- 2 cm
Résistance au frottement	100 000 Martindale
Solidité à la lumière	Catég. 6
Boulochage	Note 4-5
Solidité au frottement	Note 4-5 sec et humide

Coussin d'assise Twill, HAL A-Stacker

